

Směrnice o průmyslových emisích

Novelizace zákona o integrované prevenci

„Novelizace zákona o ochraně ovzduší“

Ing. Jan Gemrich



Novela zákona o integrované prevenci Důležité termíny

- Publikace směrnice o průmyslových emisích (2010/75/EU) v Úředním věstníku EU – 17. prosince 2010.
- Platnost směrnice 2010/75/EU – 7. ledna 2011.
- Transpozici do národní legislativy do 2 let (24 měsíců) od vstupu v platnost – 7. leden 2013.



Novela zákona o integrované prevenci

Harmonogram příprav MŽP ČR

- Únor 2011 Vytvořit rozšířenou pracovní skupinu k novele zákona integrované prevenci.
- Duben 2011 Zpracovat věcné podklady pro novelu zákona o integrované prevenci.
- Červen 2011 Zpracovat paragrafované znění novely zákona o integrované prevenci.
- Září 2011 Předložit návrh novely zákona o integrované prevenci do vnějšího připomínkového řízení.
- Prosinec 2011 Předložit návrh novely zákona o integrované prevenci do vlády.



Složení rozšířené pracovní skupiny

- Složení:
 - Resorty - Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví.
 - Komory - Hospodářská komora, Agrární komora, Potravinářská komora.
 - Průmyslové svazy - Svaz průmyslu a dopravy (samostatný přístup), Svaz chemického průmyslu, Teplárenské sdružení, Svaz výrobců cementu, Svaz sléváren, Hutnictví železa.
 - Ekologické organizace - Zelený kruh.
 - Státní správa - Krajské úřady a Magistráty, Cenia, Česká inspekce životního prostředí.



OBSAH

Okruhy novelizace vyplývající ze směrnice o průmyslových emisích

- 1. Základní pojmy**
- 2. Žádost o povolení a obsah žádosti**
- 3. Vydání povolení**
- 4. Přezkum povolení a kontrola povolení**
- 5. Inspekce v oblasti životního prostředí**
- 6. Emisní limity spojené s BAT**
- 7. Aplikace nejlepších dostupných technik**
- 8. Výměna informací o nejlepších dostupných technikách**
- 9. Nové povinnosti provozovatelů**
- 10. Zveřejňování informací a účast veřejnosti**
- 11. Ochrana podzemní vody a půdy**
- 12. Nově vznikající techniky**
- 13. Příloha I směrnice**
- 14. Další přílohy směrnice**



1. ZÁKLADNÍ POJMY

Požadavky IED - Nové definice (čl. 3)

- Referenční dokument o BAT, Závěry o BAT, Úrovně emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami
- Nově vznikající technika
- Základní zpráva a půda
- Inspekce v oblasti životního prostředí
- Vazba na definice v jiných předpisech u nebezpečných látek, drůbeže a podzemních vod
- Obecně závazná pravidla
- Zrušení definice stávajícího zařízení, příslušného orgánu a změny v provozu.



ZÁKLADNÍ POJMY - výstup

Zařízení

Nebude navrženo nahrazení pojmem **provozovna** (= kompletní areál).

Důvody

- pojem „zařízení“ je dlouhodobě používán v rámci IPPC v ČR,
- žádné ustanovení zákona o integrované prevenci nebrání provozovateli podat žádost o integrované povolení na celý areál (někteří provozovatelé tak učinili),
- snížení právní jistoty provozovatelů, protože zařízení jsou již v povoleních vymezena,
- změny u většiny vydaných integrovaných povolení (administrativní zátěž provozovatelů i povolujících úřadů),
- nejsou dostatečně identifikovány možné přínosy.

Problematika vlastního postupu při vymezení zařízení (zejména přímo spojených činností) byla zohledněna již při poslední novelizaci vyhlášky č. 554/2002 Sb., (vyhláška 363/2010 Sb. Může být dále rozpracována.



ZÁKLADNÍ POJMY - výstup

Podstatná změna

Bude navržena úprava ve smyslu požadavků IED.

- Doplnování dodatečných kritérií v ZIP není vhodné, protože je nelze odvodit přímo z textu IED (riziko zúžené transpozice).
- Sjednocení hodnocení ohlašovaných změn – prostřednictvím metodického vedení krajských úřadů.

Změna

Bude navrženo přesunutí ze základních pojmů do vlastního textu ZIP.



ZÁKLADNÍ POJMY - výstup

Základní zpráva

- Nebude navržena mezi základní pojmy v ZIP.
- Maximální využití existujících údajů podle jiných předpisů (vyhláška č.17/2009 Sb., vyhláška č. 450/2005 Sb. zákon č. 59/2006 Sb., vyhláška č. 369/2004 Sb. a další).
- V případě předložení nepravdivých údajů se jedná o správní delikt i dle stávajícího ZIP.
- Nebude docházet k duplikaci povinností podle zákona o ekologické újmě a zákona o haváriích.
- Zpracovatel bude disponovat odbornou garancí – osvědčením podle § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích.
- Problematika starých ekologických zátěží bude řešena v jednotlivých zprávách. Povinnost uvedení do „původního stavu“ se vztahuje pouze na znečištění od zpracování základní zprávy.



ZÁKLADNÍ POJMY - výstup

BREF, závěry o BAT, úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami

Bude navrženo znění podle IED bez zásadních úprav.

Stávající zařízení

Přechodné ustanovení v § 42 zákona bude navrženo zachovat.

Inspekce v oblasti životního prostředí

Nebude navrženo zpracovat do základních pojmů ZIP.



2. ŽÁDOST O POVOLENÍ A OBSAH ŽÁDOSTI

Požadavky IED

- Žádost má obsahovat **základní zprávu**, pokud je relevantní (čl. 12 a 22)
- Pokud **není činnost pokryta BREF**, musí se stanovit BAT v IED popsáním postupem (Čl. 14)

Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci

- Doplnit povinnost předkládat **základní zprávu** - § 4 a také doplnit příslušná přechodná ustanovení (kdy se má předkládat u existujících zařízení)



ŽÁDOST O VYDÁNÍ INT. POVOLENÍ - výstup

Předjednání žádosti:

- institut bude posílen kvůli zvýšení efektivity řízení,
- povolující úřad bude mít možnost přizvání ČIŽP,
- výstup nebude pro provozovatele přímo závazný,
- postup nebude pro provozovatele zpoplatněn.

Žádost:

- novelizace prováděcího předpisu – vyhlášky č. 554/2002 Sb., (možnosti úprav, redukce předkládaných dokumentů a využití elektronicky dostupných dat),
- elektronický vzor žádosti – závisí na množství finančních prostředků,
- bude zvážena navržená změna textace ZIP u povinnosti navrhovat alternativní techniky, technologie a opatření (shoda s IED),
- předložení základní zprávy u „stávajících zařízení“ bude navázáno vhodným způsobem na změnu povolení, spíše než na pevné datum v ZIP,
- povinnost předkládat některé dokumenty z oblasti prevence závažných havárií bude vyjasněna.



3. VYDÁNÍ POVOLENÍ

Požadavky IED

- Vydání **povolení různým provozovatelům** (možnost pro ČS) – čl. 4
- **Obecně závazná pravidla** (možnost pro ČS) – čl. 3 a 6
- **Skleníkové plyny** (možnost) – čl. 9
- **Opatření k monitorování odpadů** – čl. 14
- Výsledky **monitorování emisí** by měly být poskytovány pro táž časová období a referenční podmínky jako v případě úrovní emisí spojených s BAT – čl. 14
- Minimální **roční frekvence předkládání informací** o výstupech monitoringu a plnění závazných podmínek povolení – čl. 14
- Opatření pro případ **jiných než běžných provozních podmínek** – čl. 14
- Požadavky na **posouzení dodržování mezních hodnot emisí** nebo odkaz na platné požadavky stanovené jinde – čl. 14



3. VYDÁNÍ POVOLENÍ

Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci

- Uvést v povolení opatření k **monitorování odpadů** - doplnit § 13 odst. 4
- **Požadavky na monitoring** uvádějící týkající se referenčních podmínek a časových období transponovat v rámci nového odstavce § 14
- Doplnit ustanovení § 13 odst. 4 písm. k) o povinnost stanovení **minimální roční frekvence předkládání informací** o výstupech monitoringu a plnění závazných podmínek povolení
- Opatření pro případ **jiných než běžných provozních podmínek** - upravit § 13 odst. 4 písm. h)
- **Podmínky pro posouzení dodržování mezních hodnot emisí** nebo odkaz na platné požadavky stanovené jinde - doplnit do § 13 odst. 4



POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ - výstup

- Bude zachován princip **jedno zařízení – jeden provozovatel** z důvodu transparentnosti povolování a vymahatelnosti podmínek povolení.
- **Posílení postavení BAT oproti složkové legislativě.** Formulace čl. 15 IED jednoznačně zajistí preferenci „Závěrů o BAT“ před složkovou legislativou. Nicméně složkové emisní limity budou hrát důležitou roli minimálních požadavků v případě výjimek podle čl. 15 odst. 4 IED (respektive transpozičních ustanovení ZIP).
- **Forma podávání zpráv o plnění podmínek povolení** bude blíže specifikována v rámci novelizace vyhlášky č. 554/2002 Sb. Mělo by být preferováno elektronické podávání a omezováno duplicitní ohlašování provozovatelů.
- **Účast veřejnosti na udělování výjimky** podle čl. 15 odst. 4 bude transponována, protože se jedná o požadavek IED. Účast veřejnosti bude reflektovat změny v IED oproti stávající směrnici o IPPC. Transpozice celé přílohy IV IED v této oblasti není nutná.
- Nebude využito možnosti transponovat **možnost zpřísnění nad rámec požadavků BAT** bez vazby na standardy kvality životního prostředí (čl. 14 odst. 4 IED).
- Nebudou navrhována zvláštní **vyjádření, která by zvyšovala administrativní zátěž procesu** – duplicita s činností odborně způsobilé osoby a odborné podpory státní správy.



POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ - výstup

- Návrh **pravidelného monitoringu půdy a podzemních vod** – využití existujících údajů zpracovaných podle vyhlášky č. 369/2004 Sb. či v rámci zpracovávání základní zprávy. Navržená frekvence musí být dostatečná z hlediska ochrany životního prostředí.
- Problematika zachování/zrušení **odborně způsobilých osob**.
- **Bude navržena změna postavení ČIŽP v povolovacím řízení** – zlepšení vymahatelnosti podmínek povolení.
- Do ZIP nebude zapracováno stanovisko ČIŽP nebo OZO při **vymezení zařízení**.
- **Postavení MPO, MZe, MZdr v odvolacích řízeních** nebude oproti stávajícímu ZIP oslabeno, pouze dojde k upřesnění textace příslušných ustanovení ZIP.
- **Povinnost zasílat žádosti a další podklady agentuře bude zvažena** (vytvoření centrálního archivu žádostí).



4. PŘEZKUM POVOLENÍ A KONTROLA POVOLENÍ

Požadavky IED

- Provést přezkum nejpozději **4 roky od schválení „Závěrů o BAT“** vztahující se k hlavní činnosti – čl. 21 odst. 3
- Pokud se na činnost žádné „Závěry o BAT“ nevztahují, přezkoumávají se na základě vývoje BAT – čl. 21 odst. 4

Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci

- **Povinnost přezkoumat povolení** ve vazbě na aktualizaci „Závěrů o BAT“ (ošetřit problematiku hlavní činnosti) - § 18 odst. 2
- **Omezit přezkum obecně vázaný na vývoj BAT** pouze na případy, na které se „Závěry o BAT“ nevztahují - § 18 odst. 2 písm. b)



ZMĚNA, PŘEZKUM, PŘECHOD A ZÁNİK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ - výstup

- **Účast veřejnosti** na změnových řízeních bude reflektovat změny v IED oproti stávající směrnici o IPPC. Doslovná transpozice čl. 24 IED v této oblasti není nutná.
- Bude vyjasněno účastenství v případě změn podle § 19a odst. 2.
- Do ZIP bude zapracována **možnost přímého předložení žádosti o změnu integrovaného povolení provozovatelem.**
- V ZIP bude vhodným způsobem řešena **možnost vydání úplných znění integrovaných povolení.**
- Budou **doplněny další důvody pro přezkum IP.**
- **Pravidla pro přezkum a kontrolu budou stanovena přímo v ZIP** (pokud nedojde ke kolizi ze zákonem o státní kontrole). Bude zvážena nutnost komplexního řešení přímo v ZIP.
- Dobu **ke zrušení integrovaného povolení** bude navrženo zkrátit na 4 roky.
- **Zrušení integrovaného povolení** bude realizováno rozhodnutím.
- Bude vyhodnocena **oblast správních poplatků** (poplatek za podání žádosti, poplatek v případě podání žádosti o změnu provozovatelem, poplatek u nepodstatné změny atd.).
- Problematika **insolvence, konkurzu apod.** bude dále diskutována zejména v návaznosti na další právní předpisy.
- **Přechod integrovaného povolení** – bude navrženo upřesnění možných nástupců původního provozovatele a povinnost oznamovat přechod IP.



5. INSPEKCE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Požadavky IED

- **Zřízení systému inspekcí** pro zařízení v působnosti IED – čl. 23 odst. 1
- **Zpracování plánu inspekcí** – čl. 23 odst. 2 a 3
- **Program běžných inspekcí** s individuálně stanovenou frekvencí prohlídek v místě (1 – 3 roky) s minimálními požadavky na použitá kritéria – čl. 23 odst. 4
- **Postupy v případě mimořádných inspekcí** (vhodné před přezkoumáním či aktualizací povolení) – čl. 23 odst. 5
- **Vypracování a zveřejnění zprávy** z kontrol v místě – čl. 23 odst. 5
- Povinnost zajistit, aby provozovatel provedl opatření určená ve zprávě – čl. 23



5. INSPEKCE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci

- Zavést do zákona **samostatný § k problematice inspekce.**
- Vhodným způsobem zpracovat definici inspekce v oblasti životního prostředí.
- Transponovat náležitosti systému inspekcí.
- Doplnit náležitosti zprávy z kontrol v místě, včetně lhůt.
- Zajistit povinnost všech zúčastněných orgánů se vzájemně informovat.
- Umožnit ukládat místo sankcí nápravná opatření.



INSPEKCE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - výstup

- Pojem „**inspekce v oblasti životního prostředí**“ nebude transponován jako samostatný termín. Bude obsažen v textu ZIP.
- Do ZIP **nebude zaveden pojem „integrovaná kontrola“**, nicméně bude podpořena co největší integrace kontrolní činnosti.
- Bude **posílena vzájemná spolupráce** a informovanost mezi orgány provádějícími kontrolu.
- ČIŽP bude ponechána **možnost udělování finančních sankcí**. ČIŽP bude umožněno ukládat nápravná opatření podle ZIP.
- **Ustanovení ke kontrole budou v ZIP** (pokud nedojde ke kolizi s novým zákonem o kontrole).
- **Sankce** u zařízení podléhající ZIP budou řešeny podle tohoto zákona.
- Zavádění **EMAS** nebude pro provozovatele povinné (nevyplývá z IED).
- **Zpráva z kontroly v místě** bude zpracovávána formou paralelního dokumentu k standardním dokumentům z kontroly. V případě neukončeného řízení či stále probíhající kontroly se budou uplatňovat omezení ze zákona č. 123/1998 Sb.



6. EMISNÍ LIMITY SPOJENÉ S BAT

Požadavky IED

Hodnoty BAT-AEL jsou aplikované přímo jako emisní limity – čl. 15 (3) (a)

Povolující úřad:

- má možnost navíc stanovit kratší časové období než je uvedeno u BAT-AEL,
- musí stanovit stejné referenční podmínky jako BAT-AEL.

Provozovatel musí nejméně jednou ročně poskytnout informaci, která umožní vyhodnocení plnění uložených podmínek provozu (emisních limitů).

Flexibilita pro příslušný úřad, jak dosáhnout souladu skutečných emisí a BAT-AEL – čl. 15 (3) (b)

Povolující úřad:

- má možnost stanovit hodnoty, referenční podmínky i časové období odchylně od BAT- AEL,
- minimálně jednou ročně musí vyhodnotit, zda skutečné emise nepřekračují BAT-AEL (vymahatelné však jsou jen uložené emisní limity, zjištěný nesoulad s BAT-AEL se může projevit např. přehodnocením povolení).

Provozovatel musí zajistit srovnatelnost výsledků monitoringu nejen s emisními limity, ale i s BAT-AEL – shrnutí monitoringu v srovnatelné podobě zašle minimálně jednou ročně povolujícímu úřadu.



6. EMISNÍ LIMITY SPOJENÉ S BAT

Požadavky IED

Výjimka z aplikace BAT - čl. 15 (4)

- Na základě vyhodnocení místních podmínek, ekonomických faktorů a technické charakteristiky zařízení **může příslušný úřad stanovit podmínky provozu tak, že skutečné emise ze zařízení mohou překročit BAT-AEL.**
- Postup musí příslušný úřad řádně posoudit, odůvodnit a zdůvodnění zveřejnit.
- Při povolování podle tohoto režimu musí být zajištěna **účast veřejnosti.**



EMISNÍ LIMITY SPOJENÉ S BAT - výstup

Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci

- Doplnit § 14 odst. 3 o **nově upravené 2 způsoby stanovní emisních limitů** podle čl. 15 odst. 3 IED.
- Doplnit § 14 o **možnost stanovit mírnější emisní limity**. Povinnost úřadu v povolení uvést důvody vedoucí k udělení mírnějšího emisního limitu, včetně výsledku posouzení a odůvodnění uložených podmínek doplnit do ustanovení § 15 odst. 5, kde jsou uvedeny všechny speciální požadavky na odůvodnění integrovaného povolení.
- Doplnit do zákona požadavek na **zajištění účasti dotčené veřejnosti** při stanovování mírnějších emisních limitů.



7. APLIKACE BAT

Požadavky IED

- Používat „**Závěry o BAT**“ jako referenci u závazných podmínek provozu – čl. 14 odst. 3
- Stanovovat podmínky povolení **přísnější než BAT** (možnost) – čl. 14 odst. 4
- Postup v případě, že **nelze požit** „**Závěry o BAT**“ nebo se na něj nevztahují (včetně konzultace s provozovatelem) – čl. 14 odst. 5 a 6
- **Požadavky na monitoring** musí vycházet z BAT – čl. 16

Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci

- Doplnit povinnost používat „**Závěry o BAT**“ jako referenci do § 14 odst. 3
- **Možnost zpřísnění podmínek** nad rámec BAT doplnit do § 14 odst. 3
- Doplnit do § 14 text řešící situaci, kdy **nejsou „Závěry o BAT“ použitelné.**



8. VÝMĚNA INFORMACÍ O BAT

Požadavky IED

- Informovat veřejnost a příslušné úřady o „**Závěrech o BAT**“ – čl. 19
- Přijímání „Závěrů o BAT“ a dalších procesních dokumentů **regulativním postupem** – čl. 13
- „Závěry o BAT“ dostupné **v oficiálních jazycích EU** – čl. 13
- **Přechodná ustanovení**, týkající se stávajících BREF – čl. 13 odst. 7
- Požadavky na **reporting členských států** – čl. 72



8. VÝMĚNA INFORMACÍ O BAT

Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci

- Přeformulovat textaci § 27 a **zjednodušit a zpřehlednit příslušná ustanovení v legislativě** (možné spojení § 27 a nařízení vlády č. 63/2003 Sb.), včetně koordinace procesu.
- Doplnit pravděpodobně **přechodná ustanovení**, týkající se použití „starších“ BREF, které nebyly schváleny procedurou dle IED.
- v § 29 zohlednit **problematiku regulativního postupu**.
- V samostatném ustanovení (k informačnímu systému IPPC), pokrýt problematiku zveřejňování „závěrů o BAT“ a údajů požadovaných při ohlašování orgánům EU.



PROCES VÝMĚNY INFORMACÍ - výstup

- **Fórum** bude zachováno jako diskusní platforma k problematice BAT a uvedeno v ZIP.
- **TPS** bude navrženo zakotvit do zákona. **Kompetence ve vztahu k TPS** zůstanou resortům zachovány.
- **Překlad dokumentů EU** bude zachován ve stávající podobě.
- **Zastupující institucí ve vztahu k evropským institucím** zůstane MŽP jako ústřední orgán státní správy. Spolupráce s ostatními resorty bude řešena standardními mechanismy.
- **Nařízení vlády č. 63/2003 Sb. bude navrženo zrušit** – relevantní ustanovení budou přenesena do ZIP.
- Existence **jiných informačních systémů** (www.ippc.cz) nebude novelou ZIP dotčena.
- **Závěry o BAT**, budou mimo jiné zveřejňovány v IS IPPC. Zveřejňování na jiných stránkách nebude omezeno.
- **Připomínkování překladů „Závěrů o BAT“** je aktuálně řešeno s EK.
- Nebude navrhováno **vyjádření ústředních orgánů státní správy v rámci prvoinstančních řízení** – duplicita s činností odborně způsobilé osoby a odborné podpory státní správy, zvyšování administrativní náročnosti řízení.



9. NOVÉ POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ

Požadavky IED

- V případě mimořádné události nebo havárie musí **informovat** příslušný orgán a **přijmout opatření** k zamezení dopadů a dalších takových událostí – čl. 7
- V případě porušení podmínek integrovaného povolení musí **informovat** příslušný orgán a **zajistit nápravu** – čl. 8
- Úřad může požadovat **doplňující opatření** či **zastavit provoz** – čl. 7 a 8

Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci

- Rozšířit **základní povinnosti** provozovatele - § 16
- Stanovit **sankce** za jejich neplnění (možnost upuštění od sankcí a uložení nápravných a doplňujících opatření) - § 37, 29, 33, 34 a 35
- Doplnit **kompetence úřadů** a povinnost se vzájemně informovat - § 33 a další
- Vymezit vazbu na zákon č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě.
- Ošetřit situaci, pokud provozovatel nutná opatření neprovede



NOVÉ POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ - výstup

- **Forma podávání zpráv o plnění podmínek povolení** bude blíže upravena v rámci novelizace vyhlášky 554/2002 Sb. Mělo by být preferováno elektronické podávání a omezováno duplicitní ohlašování provozovatelů.
- Nové požadavky budou formulovány tak, aby **nedocházelo k duplicitě se zákonem o haváriích a zákonem o ekologické újmě.**



10. ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ A ÚČAST VEŘEJNOSTI

Požadavky IED

- **Účast veřejnosti v případě udělování výjimek** podle čl. 15 odst. 4 (čl. 24 odst. 1 písm. c)
- Přesněji formulované požadavky na zveřejňované informace týkající se **rozhodnutí, postupu rozhodování a jeho odůvodnění** (zejména ve vazbě na BAT) – čl. 24 odst. 2 a 3
- Opatření přijatá v souvislosti s **ukončením provozu** – čl. 24
- Zajištění **informovanosti o vývoji BAT** – čl. 19
- **Zpráva z kontrol v místě** – čl. 23
- **Podávání zpráv členskými státy** – čl. 72

Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci

- Doplnit do zákona účast veřejnosti při udělování výjimek z hodnot emisních limitů na úrovni BAT.
- Zakomponovat všechny požadavky na zveřejňování do **ustanovení k informačnímu systému IPPC**.



ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ A ÚČAST VEŘEJNOSTI - výstup

- **Zakotvení stávajícího informačního systému o IPPC do zákona** – specifikace zveřejňovaných informací. IS IPPC v ZIP bude zahrnovat požadavky na poskytování informací vymezené v IED a stávajícím ZIP.
- **Portál www.IPPC.cz** je společnou aktivitou resortů v oblasti zveřejňování informací o BAT, jeho přímé zakotvení v ZIP nebude navrženo. Fungování portálu nebude novelou ZIP dotčeno.



11. OCHRANA PODZEMNÍ VODY A PŮDY

Požadavky IED

- Požadavky na **pravidelnou údržbu a na dohled** nad opatřeními přijatými k zabránění emisím do půdy a podzemních vod – čl. 14 odst. 1
- Zásady pro stanovení **podmínek monitorování**, adresně se zabývá způsobem stanovení frekvence monitoringu půdy a podzemních vod a stanovuje jejich minimální frekvence – čl. 16
- Povinnost zpracovávat **základní zprávu** (ve vazbě na používání relevantních nebezpečných látek) – čl. 22
- Po ukončení provozu porovnat stav místa s údaji v základní zprávě. Pokud bude zjištěno **významné nové znečištění**, tak jej **musí provozovatel odstranit** – čl. 22



11. OCHRANA PODZEMNÍ VODY A PŮDY

Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci

- Doplnit do obsahu rozhodnutí o žádosti (§ 13 ZIP), vhodné **požadavky na pravidelnou údržbu a na dohled** nad opatřeními přijatými k zabránění emisím do půdy a podzemních vod a vhodné požadavky na pravidelné monitorování půdy a podzemních vod.
- Doplnit do § 14 problematiku **monitoringu a minimální požadavky na monitoring půdy a podzemních vod**.
- Doplnit do § 14 způsob stanovení **podmínek pro definitivní ukončení provozu zařízení** ve vazbě na základní zprávu a/nebo do uspokojivého stavu.
- Problematika **základní zprávy** (obsah a předkládání) – viz část 2



12. NOVĚ VZNIKAJÍCÍ TECHNIKY

Požadavky IED

- **Dočasná výjimka z emisních limitů** pro zkoušení a použití nově vznikajících technik (9 měsíců) – čl. 15 odst. 5
- **Povinnost členských států** podporovat nově vznikající techniky – čl. 27

Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci

- V rámci § 14 odst. 4 formulovat **možnost udělení přechodné výjimky** ke zkoušení a použití nově vznikajících technik a specifikovat mechanismus jejího udělování v rámci změny integrovaného povolení – zvážit úpravu § 13 a 19a.
- **Stávající výjimku** (6 měsíců) podle § 14 odst. 4 **odstranit**.
- Doplnit v § 29 ZIP **povinnost MŽP** týkající se **podpory nově vznikajících technik**.



NOVĚ VZNIKAJÍCÍ TECHNIKY - výstup

- **IED a ZIP nezahrnuje výzkumné aktivity** – nově vznikající techniky jsou již využívány komerčně.
- **V oblasti podpory nově vznikajících technik** bude MŽP plnit koordinační úlohu ve spolupráci s MZe a MPO – bude uvedeno v ZIP.
- Nebude navrhováno zakotvení **vyjádření ústředních orgánů státní správy v rámci prvoinstančních řízení** (posudky k nově vznikajícím technikám) – duplicita s činností odborně způsobilé osoby a odborné podpory státní správy, zvyšování administrativní náročnosti řízení.



13. PŘÍLOHA I SMĚRNICE IED



Nové a revidované průmyslové činnosti v IED – změny provozovatelů	+	-
1.4. b) Zplyňování nebo zkapalňování jiných paliv (...)	2	
4. Chemický průmysl (biologické zpracování)	21	
5. Naklání s odpady (nové činnosti)	16	
6.1. c) Výroba v průmyslových zařízeních jednoho či více následujících druhů desek na bázi dřeva (...)	7	
6.4. b) úprava a zpracování, jiné než výlučně balení, následujících surovin, a to bez ohledu na to, zda dříve byly nebo nebyly zpracovány, za účelem výroby potravin nebo krmiv (ii a iii)	3	19
6.10. Konzervace dřeva a dřevěných výrobků chemickými látkami (...)	2	
6.11. Nezávisle prováděné čištění odpadních vod (...)	0	
Celkem (odhad)	45	19

14. DALŠÍ PŘÍLOHY SMĚRNICE IED

Požadavky IED

- Seznam znečišťujících látek v příloze II je rozšířen o **jemné prachové částice**
- Oblast vody v příloze II je rozšířena o odkaz na **látky v příloze X rámcové směrnice o vodě**
- Je **upravena textace přílohy III** v souvislosti se změnami v problematice BAT

Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci

- **Uvést do souladu přílohu č. 1, 2 a 3** s odpovídajícími přílohami IED



DALŠÍ PŘÍLOHY SMĚRNICE IED - výstup

Příloha I IED / Příloha č. 1 ZIP

Problematika vedlejších živočišných produktů bude dále řešena s MZe.

Příloha IV IED

Účast veřejnosti a poskytování informací bude reflektovat změny v IED oproti stávající směrnici o IPPC. Transpozice celé přílohy IV IED jako nové přílohy ZIP nebude navržena.



X. OSTATNÍ (KOMPETENCE) - výstup

- **Kompetence KHS** budou navrženy upřesnit – hluk, vibrace.
- Zvážit doplnění např. krajských veterinárních správ mezi kontrolní instituce – IP nahrazuje závazný posudek podle veterinárního zákona.
- V oblasti zařízení **s přeshraničním vlivem v sousedních státech bude příslušným orgánem MŽP** (analogicky jako je povolujícím orgánem u zařízení s přeshraničním vlivem na území ČR).
- Ostatní viz předchozí části.



X. OSTATNÍ (JINÉ PŘEDPISY) - výstup

- **Změna vazby na stavební řízení** nebude navrhována (viz rozbor prezentovaný na pracovní skupině 11.04.2011).
- **Speciální postavení IP proti složkovým povolením** je z principu zajištěno nahrazováním jednotlivých složkových správních aktů. Posilování principu bude vyplývat ze zvyšující se aplikace závěrů o BAT.
- **Vazba na zákon o prevenci závažných havárií bude vyjasněna.**
- Další optimalizace rozsahu nahrazovaných správních aktů integrovaným povolením je možná.



X. OSTATNÍ (OBECNÉ PŘÍPOMÍNKY) - výstup

Novele ZIP i zákona o ochraně ovzduší **proběhne najednou** (jedním zákonem) **ale předpisy nebudou sloučeny**.

IED je rozdělena na sedm kapitol, přičemž každá kapitola je orientována na jinou oblast a pokrývá jiné kategorie zařízení, proto by transpozice prostřednictvím vytvoření jediného právního předpisu nepřispěla k větší právní jistotě provozovatelů (předpis by musel např. zahrnovat několik povolovacích režimů).

